

Kia EV6 GT

Ceník



Movement that inspires

NOVÁ EV6 GT MY25

Platnost ceníku od: 1.4. - 30.4.2025



AKTUÁLNÍ AKCE



ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia
po dobu 7 let v rámci EU.



AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace
navigačního systému vč. mapových
podkladů.



FINANCOVÁNÍ 3,69%

Využijte financování
Kia Select s úrokem již od
3,69% p. a.



Type 2

DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v
hodnotě 16 047 Kč s DPH
zdarma.



KIA CHARGE*

Dobíjecí karta Kia Charge s
bonusem 6 440 Kč zdarma.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let
nebo 150 000 km, první 3 roky bez
omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

GT

Prodloužený dojezd, 84 kWh, pohon všech kol, 650 k / 478 kW

CENÍKOVÁ CENA

1 704 980

*Ke každému nově zakoupenému vozu Kia EV6 GT MY25 je možné zdarma získat dobíjecí kartu Kia Charge s bonusem 5 000 Kč a předplaceným tarifem Kia Charge Plus na 12 měsíců v hodnotě 1 440 vč. DPH.

VÁŠ DEALER

KIA
Movement that inspires



NOVÁ EV6 GT MY25

GT

Hlavní prvky standardní výbavy:

- exteriér v provedení GT
- maximální výkon 478 kW / 770 Nm s Launch Control
- samosvorný diferenciál (eLSD)
- elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)
- 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/40, GT design
- adaptivní Dual - LED přední světlomety a zadní světlomety Full LED
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla v semišovém čalounění
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- vyhřívaná přední a zadní seadla, přední sedadla ventilovaná
- vyhřívaný sportovní volant GT
- prémiový sound systém Meridian
- bezdrátová dobíječka mobilních telefonů (Qi)
- tepelné čerpadlo



VÁŠ DEALER

NOVÁ EV6 GT MY25

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

| Exteriér | GT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie | • |
| Ochranné lemy blatníků a prahů | v barvě vozu |
| Inovativní výsuvné kliky dveří | elektrické |
| Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky sklopná, elektricky ovládaná, leskle černá | • |
| Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů | • |
| Denní svícení LED | • |
| Zadní světlomety LED | • |
| Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED) | • |
| Automatické rozsvětčování světlometů (ALC) | • |
| Tónovaná skla | • |
| Zatmavená zadní skla | • |
| Solární čelní a boční skla | • |
| Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevřením (SPTG) | • |
| 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/40 | • |
| Dojezdová sada | • |
| Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS) | • |
| Příprava pro tažné zařízení | • |
| Samosvorný diferenciál eLSD | • |
| Interiér | GT |
| Dvouzónová automatická klimatizace | • |
| Elektrické ovládání předních a zadních oken | • |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | • |
| Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo | • |
| Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko | • |
| Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování | • |
| Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music) | • |
| 12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay | • |
| Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem | • |
| Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi) | s výkonem 15W |
| Bluetooth handsfree | • |
| Ovládání audio systému na volantu | • |
| Head-up displej | • |
| Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor | • |
| Elektrická zásuvka ve středové konzoli | • |
| Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla | semišová |
| Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí) | • |
| Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce | • |
| El. výškově a podélně nastavitelný volant s pamětí polohy | • |
| Loketní opěrka předních sedadel | • |
| Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant | • |
| Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce | • |
| Umělou kůží potažený volant | sportovní 3 ramenný |
| Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold | • |
| Volič jízdních režimů | • |
| Ovladače rekuperace pod volantem | • |
| Sklopná opěradla zadních sedadel ve 2. řadě v poměru 60:40, možnost dálkového sklopení ze zavazadlového prostoru | • |
| Průvlak na lyže | • |
| Dvojitá podlaha, úchytná oka a 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru | • |
| Kryt zavazadlového prostoru | • |
| Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L) | • |
| Třífázová palubní dobíječka, 11 kW | • |
| Hliníkové pedály | • |
| Osvětlení prostoru kabiny | • |
| Držák nápojů | • |
| Tepelné čerpadlo | • |
| OTA aktualizace (Over-the-Air) i pro řídicí jednotky vozidla | • |

NOVÁ EV6 GT MY25

| Bezpečnost | GT |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace) | • |
| Středový centrální airbag | • |
| Boční a záclonové airbagy | • |
| Antiblokovací systém (ABS) | • |
| Elektronický stabilizační systém (ESC) | • |
| Rozdělovač brzdného tlaku (EBD) | • |
| Brzdový asistent (BAS) | • |
| Systém kontroly trakce (TCS) | • |
| Monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | • |
| Indikace nezapnutých pásů | • |
| Kotoučové brzdy na všech kolech | • |
| IN KEY imobilizer | • |
| SOS tlačítko pro systém eCall | • |
| Systém sledování únavy řidiče (DAW) | • |
| Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA) | • |
| Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II) | • |
| Multikolizní brzdový asistent (MCBA) | • |
| Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA) | • |
| Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA) | • |
| Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou (FCA-JX II) | • |
| Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go | • |
| Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II) | • |
| Asistent pro bezpečné vystupování (SEA) | • |
| Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R) | • |
| 360° monitorovací systém (SVM) | • |
| Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA) | • |
| Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM) | • |
| Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA II) | • |
| Přední + boční + zadní parkovací senzory | • |
| Výbava na přání | GT |
| Metalický/perletový lak | 20 000 |
| Matný lak | 45 000 |
| Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru | 35 000 |

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Zákazník, který si objedná na nové vozidlo Kia EV6 GT MY25 od 01. 11. 2024 může po registraci ve službě Kia Charge získat bonus 5 000 Kč vč. DPH pro služby veřejného dobíjení a předplatné tarifu Kia Charge Plus na dobu 12 měsíců. Bližší informace naleznete na <https://kiacharge.com/web/cs/kia-cz> Uvedená zvýhodnění mohou být změněna bez předchozího upozornění, Kia Czech s.r.o. a společnost Digital Charging Solutions GmbH si vyhrazují právo odmítnout tato zvýhodnění poskytnout.

NOVÁ EV6 GT MY25

Barvy karoserie pro GT



Červená Runway (CR5)
Bez příplatku



Šedá Wolf (C7S)



Perleťová bílá Snow (SWP)



Perleťová černá Aurora (ABP)



Matná modrá Yacht (DUM)

Disky



21" slitinový disk GT s pneumatikami
255/40 R21

Interiér



- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla
v semišovém čalounění
- elektricky ovládaná
- ventilovaná a vyhřívána



- sportovní GT tříramenný volant s GT tlačítkem

EV6 GT - technické informace

| | Prodloužený dojezd |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PŘEVODOVKA | |
| Převodovka | Stálý redukční převod |
| Pohon | 4x4 |
| MOTOR | |
| Typ motoru | Synchronní AC elektromotor |
| Maximální výkon (kW / k) | 478 / 650 |
| Max. točivý moment (Nm) | 770 |
| TRAKČNÍ AKUMULÁTOR A 12V BATERIE | |
| Typ akumulátoru | Lithium-ion |
| Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah) | 697 / 84 / 120.6 |
| Výkon trakčního akumulátoru (kW) | 535 |
| Hmotnost akumulátoru (kg) | 484.1 |
| 12V Baterie (Ah) | 60 |
| DYNAMIKA / SPOTŘEBA / DOJEZD | |
| Maximální rychlost (km / hod.) | 260 |
| Zrychlení 0-100 km / h (s) | 3.7 / 3.5 (Launch Control) |
| Komb. spotřeba (Wh / km) | 209 (21") |
| Dojezd kombinovaný (km) | 450 (21") |
| Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km) | 0 |
| Hlučnost jedoucího vozu (dB) | 66 |
| Nabíjení | |
| Palubní nabíječka OBC (kW) | 11 |
| Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V/12A | Z 10% na 100% kapacity 34 h 40 min |
| Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max. 11 kW, 230V / 48A) | Z 10% na 100% kapacity 7 h 35 min |
| Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS | Z 10% na 80% kapacity 76 min |
| Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíječka CCS | Z 10% na 80% kapacity 18 min |
| HMOTNOST (v kg) | |
| Provozní hmotnost minimální / maximální | 2 145 – 2 220 |
| Největší technicky přípustná hmotnost vozidla | 2,660 |
| Užitečná hmotnost | 515 – 440 |
| Max. hmotnost brzděného přívěsu | 1 800 |
| Max. hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 |

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

| ROZMĚRY A HMOTNOSTI | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka / Šířka / Výška (mm) | 4 695 / 1 890 / 1 545 |
| Rozvor náprav (mm) | 2900 |
| Rozchod kol vpředu / vzadu (mm) | 1 628 / 1 637 |
| Přední / zadní převis (mm) | 840 / 955 |
| Minimální světlá výška (mm) | 155 |
| Poloměr otáčení (m) | 5,97 |
| Objem zav. prostoru min / max (přední + zadní) | 480 / 1 250 |
| Přední zavazadlový prostor (l) | 20 |
| PODVOZEK | |
| | Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými ECS tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková. |
| ŘÍZENÍ | |
| | Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem |
| BRZDY | |
| | Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované |
| PNEUMATIKY | |
| | 255 / 40 R21 |



- Objem zavazadelníku s mezípodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo změnit technické údaje bez předchozího upozornění
- Launch Control - krátkodobé zvýšení výkonu a točivého momentu pro zajištění lepšího rozjezdu vozidla a zlepšení jízdních vlastností
- Dojezd a spotřeba je stále v procesu homologace.



ENERGY




MICHELIN

643913

255/40ZR21 (102Y) XL

C1



2020/740