

Kia EV6 GT

Ceník



Movement that inspires

EV6 GT MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Platnost od 1.10. - 31.10. 2024



AKTUÁLNÍ AKCE PRO PODNIKATELE A FIRMY



KIA EV BONUS minimálně 300 000 Kč

EV6 GT nyní s mimořádným cenovým zvýhodněním v minimální výši 300 000 Kč vč. DPH na vozidlo.



STÁTNÍ DOTACE 200 000 Kč

Státní dotace až 200 000 Kč na vozidlo a až 150 000 Kč na dobíjecí stanici.



FINANCOVÁNÍ 2,99%*

Využijte financování Kia Select EV Dotace s úrokem již od 2,99% p. a.



DOBÍJECÍ KABEL ZDARMA

Dobíjecí třífázový kabel (typ 2) v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH zdarma.



EV6 GT

Poznejte ohromující sílu 585 koní a zrychlení z 0 na 100 km/h za 3.5s.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

KIA EV BONUS

AKČNÍ CENA

GT

Prodloužený dojezd, 77,4 kWh, pohon všech kol, 585 k / 430 kW

1 780 980

300 000

1 480 980

*Akční úroková sazba Kia Select EV Dotace je platná pouze pro podnikatele a firmy v případě schválení státní dotace od Národní rozvojové banky, a.s.

Geny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro firmy a podnikatele. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

Udělení státní dotace 200 000 Kč na nový vůz a až 150 000 Kč na dobíjecí stanici podléhá podmínkám vyhlášeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci národního plánu obnovy „Záruka Elektromobilita – I. výzva“. Elektrické vozy Kia splňující podmínky dotační výzvy: celá modelová řada Niro EV a EV6 a verze Earth modelu EV9.

VÁŠ DEALER

KIA
Movement that inspires



EV6 GT MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Platnost od 1.10. - 31.10. 2024



AKTUÁLNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE

- Kia EV6 GT s pohonem všech kol, výkonem 585 k a zrychlením z 0 na 100 za 3,5 s.
- Kombinovaný dojezd až 424 km na jedno dobití.
- Dobíjecí třífázový kabel (typ 2) v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH zdarma.
- Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,99% p. a. při financování Kia Finance.
- Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.
- Pouze skladová vozidla.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

GT

Synchronní AC elektromotor 585 k / 430 kW, pohon všech kol, akumulátor 77,4 kWh

1 780 980



Prodloužený dojezd

Pohon všech kol 4x4

- zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,5 s
- výkon 430 kW
- maximální točivý moment 740 Nm
- kombinovaný dojezd až 424 km
- dobití akumulátoru z 10% na 80% za 18 minut

VÁŠ DEALER

KIA
Movement that inspires



EV6 GT MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

GT

Hlavní prvky standardní výbavy:

- maximální výkon 430 kW a točivý moment 740 Nm
- samosvorný diferenciál (eLSD)
- elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)
- anatomicky tvarování přední sportovní sedadla v semišovém čalounění
- inovativní výsuvné kliky elektricky ovládané
- 21" hliníkové disky s pneumatikami 255/40
- adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- elektricky ovládané zadní víko pátých dveří s automatickým otevíráním SPTG
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12.3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, Apple CarPlay a Android Auto a Head-up displej
- prémiový sound systém Maridian
- tepelné čerpadlo
- systém autonomního nouzového brzdění FCA-JX



EV6 GT MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT
Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie	•
Ochranné lemy blatníků a prahů	v barvě vozu
Inovativní výsuvné kliky dveří	elektrické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky sklopná, elektricky ovládaná, leskle černá	•
Denní svícení LED	•
Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů	•
Zadní světlomety LED	•
Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•
Tónovaná skla	•
Zatmavená zadní skla	•
Solární čelní sklo	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•
21" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/40	•
Dojezdová sada	•
Samosvorný diferenciál (eLSD)	•
Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)	•
Příprava pro tažné zařízení	•
Interiér	GT
Dvouzónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
Bluetooth handsfree	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•
Head-up displej	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•
Elektrická zásuvka ve středové konzoli	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Loketní opěrka předních sedadel	•
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
Volič jízdních režimů	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
Sklopná opěradla zadních sedadel 60:40	•
Průvlak na lyže	•
Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla	semišová
Kryt zavazadlového prostoru	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	•
Výkon palubní dobíječky 11 kW	•
Hliníkové pedály	•
Osvětlení prostoru kabiny	•
Držák nápojů	•
Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music)	•
Tepelné čerpadlo	•
Předehřev akumulátoru spojený s navigací	•

EV6 GT MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Bezpečnost	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Středový boční airbag	•
Boční a záclonové airbagy	•
Antiblokovací systém ABS	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•
Brzdový asistent BAS	•
Systém kontroly trakce TCS	•
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Kotoučové brzdy na všech kolech	•
IN KEY imobilizer	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•
360° monitorovací systém (SVM)	•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA	•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM	•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládním RSPA	•
Zadní parkovací senzory	•
Přední parkovací senzory	•
Výbava na přání	GT
Metalický/perlet'ový lak	20 000
Speciální matná Šedá Moonscape	40 000
Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru	35 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

EV6 GT MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Barvy karoserie



Perleťová Bílá Snow (SWP)



Modrá Yacht (DU3)



Červená Runway (CR5)



Speciální matná Šedá Mooncape (KLM)



Perleťová Černá Aurora (ABP)



EV6 GT - technické informace

	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x4
MOTOR	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	430 / 585
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	143 / 194
Max. točivý moment (Nm)	740
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	
Maximální rychlost (km / hod.)	260
Zrychlení 0-100 km / h (s)	3.5
Komb. spotřeba (Wh / km)	206
Dojezd kombinovaný (km)	424
Dojezd v městském režimu (km)	546
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 32 h 45 min
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	Z 10% na 100% kapacity 7 h 20 min
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 73 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 18 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0
Kapacita akumulátorů	77.4 kWh / 111.2 Ah (69V)
Typ akumulátoru	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	66
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost minimální / maximální	2 125 – 2 185
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2,610
Užitečná hmotnost	485 – 425
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 800 kg
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750 kg
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU	
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 890 / 1 545
Rozvor náprav (mm)	2,900
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 628 / 1 637
Přední / zadní převis (mm)	845 / 950
Minimální světlá výška (mm)	155
Poloměr otáčení (m)	5,97
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	480 / 1 260
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková.
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované
PNEUMATIKY	
	255 / 40 R21



- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

3/10/2022



ENERGY





MICHELIN

643913

255/40ZR21 (102Y) XL

C1



2020/740