

@ [da 7H

Ceník



Movement that inspires

NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

B/Sf aef aV, 1.10. - 31.10.2024



AKTUÁLNÍ AKCE PRO PODNIKATELE A FIRMY



=;3 7H 4A @GE
S % " " " " " =

@[čá 7H `k` e_ [a V` _
UW ah _ l h ZaV` ` _
S % " " " " " = h ž6B: `S hal [V`ž



EF F@ 6AF357
\$ " " " " " =

Ef f VafSUWS \$ " " " " " = `S
hal [V`ž S S # " " " " " = `S
VaT WU efs` [Už



8;@3@5AH @
\$!++ , fl

Hkg [VWX] S` Uah `
=[S EWWWf 7H 6afSUWe čá] W_ V
aV \$!++ , bžSž



6A 4 <75 =347>L63D? 3

6aT WU f X l ah] STW/fkb \$fih
ZaV` af #(" &) = h ž6B: lVSd_ Sž



3= @ ? A 67>
EFK>7 B>GE

ATWVhFWS] ` _ aVWEFK>7 B>GE
eh TShag h ZaV` af % " " " " " = ž



) >7F L DG=3 @3 57> H L

4W]a`]gdW ` fah d` l čj]S) Wf
`W`a # " " " " "]_ l bch` %čá]k TW
a_ WW] [a_ Wfd ž

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	KIA EV BONUS	AKČNÍ CENA
Active			
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 109 980	200 000	909 980
Style PRO			
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 264 980	300 000	964 980
Style			
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 294 980	300 000	994 980
Premium			
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 414 980	300 000	1 114 980

*Akční úroková sazba Kia Select EV Dotace je platná pouze pro podnikatele a firmy v případě schválení státní dotace od Národní rozvojové banky, a.s.

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro firmy a podnikatele. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

Udělení státní dotace 200 000 Kč na nový vůz a až 150 000 Kč na dobíjecí stanici podléhá podmínkám vyhlášeným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci národního plánu obnovy „Záruka Elektromobilita – I. výzva“. Elektrické vozy Kia splňující podmínky dotační výzvy: celá modelová řada Niro EV a EV6 a verze Earth modelu EV9.

VÁŠ DEALER



NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Platnost od: 1.10. - 31.10.2024



AKTUÁLNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE

- Čistě elektrické **Niro EV** v akčním provedení **Style PRO** s dojezdem až 460 km, **čalouněním sedadel v umělé kůži, elektricky stavitelného sedadla řidiče a systémem sledování mrtvých úhlů BCA-R.**
- **EV dobíjecí třífázový kabel (typ 2) v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH zdarma.**
- **Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 3,99% p.a.**
- **Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.**

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
Active	
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 109 980
Style PRO	
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 264 980
Style	
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 294 980
Premium	
Synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW, akumulátor 64,8 kWh	1 414 980



VÁŠ DEALER

KIA
Movement that inspires



NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

ACTIVE

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety projektorového typu a zadní světlomety Full LED
- 17" hliníkové disky s pneumatikami 215/55
- dvouzónová automatická klimatizace
- digitální přístrojový štít s 10.25" displejem
- 10.25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Connect, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go
- 11 kW palubní dobíječka
- výškově stavitelná přední sedadla, středová loketní opěrka
- systém autonomního nouzového brzdění FCA-JX



Akční model Style PRO

Hlavní prvky standardní výbavy oproti ACTIVE:

- bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)
- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů a přední mlhové světlomety
- čalounění sedadel v umělé kůži
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- tepelné čerpadlo
- asistent pro jízdu na dálnici HDA
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- přední a zadní parkovací senzory
- V2L adaptér pro exteriérovou zásuvku
- vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná s blikáči



Style

Hlavní prvky standardní výbavy oproti ACTIVE:

- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů a přední mlhové světlomety
- bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)
- čalounění sedadel v kombinaci látky/umělá kůže
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- umělou kůží potažený volant
- tepelné čerpadlo
- asistent pro jízdu na dálnici HDA
- přední a zadní parkovací senzory
- vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná s blikáči



NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Premium

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Style:

- Harman Kardon prémiová soustava (10 reproduktorů)
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- head-up displej
- čalounění sedadel pomocí veganské kůže a ventilovaná přední sedadla
- vyhřívaná zadní sedadla
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- relaxační sedadlo spolujezdce
- rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II
- rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II
- inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládním RSPA



NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Active	Style PRO	Style	Premium
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívána s blikači	•			
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikači		•	•	•
Denní svícení LED	•	•	•	•
Hlavní světlomety projektorového typu	•			
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů		•	•	•
Přední mlhové světlomety LED		•	•	•
Zadní světlomety Full LED	•	•	•	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří		•	•	•
Podélné střešní ližiny		•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)				•
Lapače nečistot		•	•	•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/55	•	•	•	•
Dojezdová sada	•	•	•	•
V2L adaptér pro exteriérovou zásuvku		•	•	•
Interiér	Active	Style PRO	Style	Premium
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•	•
Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu		•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm	•	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•	•	•	•
Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním	•	•	•	•
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•	•
Head-up displej				•
Digitální přístrojový štít s 10,25" displejem	•	•	•	•
Dešťový senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko		•	•	•
Čalounění sedadel	látka	umělá kůže	látka/umělá kůže	veganská kůže
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče		•		
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)				•
Výškově a podélně stavitelný volant	•	•	•	•
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•	•
Vyhřívána přední sedadla a volant		•	•	•
Vyhřívána zadní sedadla				•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce				•
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•	•
Umělou kůží potažený volant		•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3 kW (V2L)		•	•	•
Kruhový volič převodovky E-SBW	•	•	•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•	•
Hliníkové pedály				•
Harman Kardon prémiová soustava (10 reproduktorů)				•
Sedadlo řidiče a spolujezdce se stavitelnou bederní opěrou				•
Relaxační sedadlo spolujezdce				•
Tepelné čerpadlo		•	•	•

NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Bezpečnost	Active	Style PRO	Style	Premium
Airbag řidiče a spolujezdce	•	•	•	•
Boční airbasy pro přední sedadla	•	•	•	•
Záclonové airbasy pro přední a zadní sedadla	•	•	•	•
Sředový boční airbag	•	•	•	•
Kolení airbag řidiče	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	•	•	•	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II				•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA		•	•	
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II				•
Upozornění na příjezdějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)				•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA				•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R		•		•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA				•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA				•
Zadní parkovací senzory		•	•	•
Přední parkovací senzory		•	•	•
Výbava na přání	Active	Style PRO	Style	Premium
Metalický lak	18 000	18 000	18 000	18 000
C-sloupek v kontrastní barvě		5 000	5 000	
Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru				35 000
Světlé provedení interiéru a čalounění sedaček				10 000

NIRO EV MY24 POUZE SKLADOVÁ VOZIDLA

Barvy karoserie



Bílá Clear
(UD)



Perleťová Bílá Snow
(SWP)



Perleťová Černá Aurora
(ABP)



Modrá Mineral
(M4B)



Šedá Interstellar
(AGT)



Zelená Cityscape
(CGE)



Červená Runway
(CR5)



Šedá Steel
(KLG)

C-sloupek v kontrastní barvě



Šedá Interstellar (AGT)



Perleťová Černá Aurora (ABP)



Oranžová Tangerine (TGT)



Zelená Cityscape (CGE)



Šedá Steel (KLG)



Oranžová Delight (DRG)

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhý pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Niro EV - technické informace

Prodloužený dojezd EV	
PŘEVODOVKA	Bezestupňová redukční
Převodovka	
MOTOR	Elektromotor
Typ paliva	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Max. výkon elektromotoru (kW)	150
Maximální 30-minutový výkon elektromotoru (kW)	50
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	255
Plnění emisních limitů	-
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67
Hlučnosti stojícího vozu (dB / ot. za min.)	-
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	
Maximální rychlost (km / h)	167
Zrychlení 0-100 km / h (s)	7,8
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (Wh / km)	162
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	460
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu	604
Max dobíjení typ 2 (230 AC) z 10% na 100%	27hod 30min
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	6hod 20min
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS z 10% na 80%	1hod 5min
Stejnoseměrná 100 kW rychlodobíječka CCS z 10% na 80%	45 min
Typ akumulátoru	Lithium-ion polymer (LiPol)
Kapacita akumulátoru	64,8 kWh / 181 Ah (358V)
HMOTNOST	
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 757 - 1 814
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	2 200
Užitečná hmotnost (kg)	386 - 443
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	750
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	300
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU	
ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 420 / 1 825 / 1 570 (se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2 720
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	17": 1 571 / 1 581
Přední / zadní převis (mm)	895 / 805
Minimální světlá výška (mm)	150
Poloměr otáčení (m)	5,3
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	475 / 1 392
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Hřebenové s elektrickým posilovačem C-MDPS
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s aktivním hydraulickým posilovačem AHB , vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	215/55 R17

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce
DCT - dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu
Hodnoty spotřeby paliva a emise homologovány dle WLTP.
Objem zavazadelníku dle metodiky VDA
Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.
8.6.2022






Continental

0311775

215/55 R 17 94 V

C1



2020/740