

Nová Kia Picanto

Ceník



Movement that inspires

NOVÉ PICANTO MY25

Platnost ceníku od: 1.9. - 30.9.2024



AKTUÁLNÍ AKCE



INOVACE

8" GPS navigace, digitální přístrojový štít, inteligentní omezovač rychlosti v základní výbavě a další.



BEZPEČNOST

6 airbagů, ESC, aktivní asistent vedení vozu v pruzích nebo autonomní nouzové brzdění v základní výbavě.



FINANCOVÁNÍ

3,99%

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,99% p. a.



AKTUALIZACE PODKLADŮ ZDARMA

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.



ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia po dobu 7 let v rámci EU.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

Active

1.0 DPI 5MT 63 k / 46 kW

319 980

Comfort

1.0 DPI 5MT 63 k / 46 kW

354 980

1.0 DPI 5AMT automat 63 k / 46 kW

379 980

GT-Line

1.2 DPI 5MT 79 k / 58 kW

454 980

1.2 DPI 5AMT automat 79 k / 58 kW

479 980

VÁŠ DEALER

KIA
Movement that inspires



NOVÉ PICANTO MY25

Active

Hlavní prvky standardní výbavy:

- integrovaná GPS navigace s 8" barevným dotykovým displejem vč. Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kamera, DAB a Kia Connect
- přístrojová deska Supervision s 4,2" barevným displejem
- elektrické ovládání zpětných zrcátek a vyhřívání
- elektrické ovládání oken vpředu i vzadu
- tempomat s omezovačem rychlosti
- airbag řidiče a spolujezdce, boční a záclonové airbagy
- elektronický stabilizační systém
- projektorové hlavní světlomety - žárovkový typ
- denní svícení - žárovkový typ
- 14" ocelové disky s pneumatikami 175/65



Comfort

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Active:

- manuální klimatizace
- výškově stavitelné sedadlo řidiče
- loketní opěrka předních sedadel
- chromové vnitřní kliky dveří
- dvojitá podlaha zavazadlového prostoru
- ROA (systém upozornění na přítomnost osob vzadu)
- umělou kůží potažený volant a hlavice řadící páky
- 14" hliníkové disky za příplatek 6 000 Kč
- Paket Winter za příplatek 10 000 Kč



GT-Line

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Comfort:

- GT-Line Body Kit
- zatmavená zadní skla a solární čelní sklo
- hlavní světlomety LED + zadní světlomety LED
- denní LED svícení se světelnou lištou
- 16" hliníkové disky a pneumatikami 195/45
- automatická klimatizace
- bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)
- čalounění interiéru pomocí umělé kůže
- sportovní umělou kůží kůží potažený volant
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko



NOVÉ PICANTO MY25

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Active	Comfort	GT-Line
Maska chladiče	černá	stříbrná	leskle černá
Nárazníky v barvě karoserie	•	•	•
Vnější kliky dveří	lakované	lakované	lakované
Chromové ozdobné okenní lišty			•
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	lakovaná	lakovaná	
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči			lakovaná
Hlavní světlomety - projektorový typ	•	•	
Hlavní světlomety - LED			•
Denní svícení žárovkový typ	•	•	
Denní svícení LED			světelná lišta
Zadní světlomety LED			•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Tónovaná skla	•	•	•
Solární čelní sklo			•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří			•
Lapače nečistot	•	•	•
GT Line Body Kit (sportovní přední a zadní nárazník)			•
14" ocelové disky kol s pneumatikami 175/65	•	•	
14" hliníkové disky kol s pneumatikami 175/65		6 000	
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 195/45			•
Dojezdová rezerva	•	•	•
Kotoučové brzdy na všech kolech			•
Interiér	Active	Comfort	GT-Line
Manuální klimatizace	40 000	•	
Automatická klimatizace			•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•
Elektrické ovládání zadních oken	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko			•
Integrovaná GPS navigace se 8" barevným dotykovým displejem vč. Android Auto/Apple CarPlay, zadní parkovací kamera, DAB	•	•	•
Přístrojová deska Supervision s 4,2" barevným displejem	•	•	•
Palubní počítač	•	•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)			•
USB nabíječka	•	•	2x
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Výškově stavitelný volant	•	•	•
Čalounění sedadel	látkové	látkové	umělá kůže
Výškově stavitelné sedadlo řidiče		•	•
Loketní opěrka předních sedadel		•	•
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech			•
Výškově stavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech	•	•	•
Podélně stavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech	•	•	•
Kůží potažený volant a hlavice řadič páky		•	sportovní
Vyhřívaná přední sedadla a volant		10 000	•
Chromové vnitřní kliky dveří		•	•
Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•
Výškově posuvné dno zavazadelníku - 2 polohy		•	•
Úchytná oka v zavazadlovém prostoru	•	•	•
Hliníkové pedály			•
Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách	•	•	•
Držák nápojů	•	•	•

NOVÉ PICANTO MY25

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Bezpečnost	Active	Comfort	GT-Line
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Boční airbagy pro přední sedadla	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Směrová stabilizace vozidla při brždění SLS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Systém řízení stability vozidla VSM	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•
Předpínače bezpečnostních pásů	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW+)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA 1.5) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•	•	•
Tempomat s omezovačem rychlosti	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Výbava na přání	Active	Comfort	GT-Line
Metalický/perleťový lak	10 000	10 000	10 000
Pastelový lak Zelená Adventurous	5 000	5 000	5 000
Winter Paket (vyhřívané přední sedadla a volant)		10 000	
Manuální klimatizace	40 000		
Zelený interiérový Paket			5 000
14" hliníkové disky kol s pneumatikami 175/65		6 000	

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žadejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

NOVÉ PICANTO MY25

Barvy karoserie



Bílá Clear (UD)



Stříbrná Sparkling (KCS)



Perleťová černá Aurora (ABP)



Šedá Astro (M7G)



Běžová Milky (M9Y)



Červená Signal (BEG)



Modrá Sporty (SPB)



Modrá Smoke (EU3)



Zelená Adventurous (A2G)

Disky



14" kryt ocelového disku
- Active
- Comfort



14" kolo z lehké slitiny
- příplatkové pro Comfort



16" kolo z lehké slitiny
- GT-Line

Provedení interiéru



Interiér pro verzi Active

- látkové čalounění (tmavé)
- matné černé vnitřní kliky dveří
- volant a řadící páka z polyuretanu



Interiér pro verzi Comfort

- látkové čalounění (tmavé)
- chromové vnitřní kliky dveří
- volant a řadící páka potažené v umělé kůži



Interiér pro verzi GT-Line

- čalounění umělou kůží (tmavé)
- chromové vnitřní kliky dveří
- sportovní volant potažený umělou kůží

Zelený interiérový paket pro verzi GT-Line

- čalounění umělou kůží (zelená)
- chromové vnitřní kliky dveří
- sportovní volant potažený umělou kůží
- příplatkový paket



Nové Picanto - technické informace

	1.0 DPI ISG	1.0 DPI ISG	1.2 DPI ISG	1.2 DPI ISG
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 5st.	Automatizovaná AMT 5st.	Manuální 5st.	Automatizovaná AMT 5st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	998	1,197	1,197
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. min.)	46 / 5 000	46 / 5 000	58 / 6 000	58 / 6 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	93 / 3 750	93 / 3 750	113 / 4 200	113 / 4 200
Kompresní poměr	11:1	10,5 : 1	11:1	11:1
Vrtání x zdvih (mm)	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0	71,0 x 75,6	71,0 x 75,6
Plnění emisních limitů	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	70	70	68	68
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	74 / 3 750	74 / 3 750	74 / 3 750	72 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / hod.)	145	145	159	159
Zrychlení 0 - 100 km / h (s)	15,6	18,2	13,1	16,5
Komb. spotřeba (l / 100 km)	5,1 - 5,5	5,2 - 5,5	5,2 - 5,6	5,4 - 5,7
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	114 - 124	117 - 125	118 - 127	122 - 130
HMOTNOST				
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	914 - 1 009	913 - 1 012	915 - 1 101	916 - 1 026
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1,400	1,405	1,415	1,415
Užitečná hmotnost (kg)	484 - 391	492 - 393	500 - 389	499 - 389
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	-	-	-	-



VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	3 605 / 1 595 / 1 485 (1495) (GT-Line)
Rozvor náprav (mm)	2,400
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 406 (1394) / 1 415 (1402) (GT-Line)
Přední / zadní převis (mm)	675 / 520
Minimální světlá výška (mm)	141
Poloměr otáčení (m)	4,7
Maximální zatížení střechy	60
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	255 / 1010
Objem palivové nádrže (l)	35
Počet míst	5
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči Vzadu vlečná ramena spojená torzní příčkou, plynovými tlumiči
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Brzdy dvouokruhové s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové (kotoučové) - v závislosti na výbavě, vybavené systémem ESC s funkcí SLS, ABS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	
	175 / 65 R14, 195 / 45 R16 - v závislosti na výbavě





- ESC - elektronický stabilizační systém, SLS - Směrová stabilizace vozidla při brzdění, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdov
- VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent rozjezdu do kopce
- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

8/3/2024

 **ENERG** 

KUMHO KH27 2281083

175/65 R14 86 T XL C1





2020/740



 **ENERG** 

NEXENTIRE 18105

175/65R14 86 T C1





2020/740

 **ENERG** 

NEXENTIRE 14992

195/45R16 84 V XL C1



2020/740